

1

SITUAZIONE DI URGENZA O EMERGENZA SANITARIA

→ CHI SI TROVA PER PRIMO ←
→ VICINO ALL' INFORTUNATO ←



DEVE SOCCORRERE

(Art. 593 C.P.: "Omissione di soccorso")

2

COME ?

VALORIZZIAMO LA PRIMA RISORSA:
LA POPOLAZIONE



I SERVIZI DI SOCCORSO

→ HANNO BISOGNO ←

DI CHI SI TROVA PER PRIMO
VICINO ALL' INFORTUNATO

**CHI SI TROVA PER PRIMO
VICINO ALL' INFORTUNATO
HA UNA REAZIONE EMOTIVA**

- CHE AUMENTA IN PROPORZIONE AL LIVELLO DI RAPPORTO AFFETTIVO CON L'INFORTUNATO
- AL LIVELLO DI DRAMMATICITA' DELLO SCENARIO E DI GRAVITA' DELL' INFORTUNATO
- AL LIVELLO DI INCOMPETENZA, DEL NON SAPERE E NON SAPER FARE

**RISCHIO DI COMPORTAMENTI DANNOSI
DI CHI INTERVIENE PER PRIMO:**

**FUGA IPERATTIVITA' PANICO
SECONDO LA PERSONALITA'**

4

QUESTO CORSO
HA L' OBIETTIVO
DI PERMETTervi DI
NON AVERE SOLO
REAZIONI E COMPORtAMENTI
EMOTIVI
MA DI POTERE
AGIRE RAZIONALMENTE
SUGLI ASPETTI CONCRETI
DEL SOCCORSO

IL PRIMO CHE INTERVIENE E' LA
" SENTINELLA "
DEI SERVIZI DI SOCCORSO

PRIMO
SOCCORRITORE



INFORTUNATO



SERVIZI
IN ATTESA
24h su 24h

COSA FARE ?

- 1) NON DIVENTARE UN NUOVO INFORTUNATO !
(ESAMINARE CON CALMA LA SITUAZIONE)
- 2) ALLERTARE O FAR ALLERTARE I SERVIZI DI SOCCORSO
- 3) NON AUMENTARE I DANNI ALL'INFORTUNATO
- 4) AIUTARLO IN ATTESA DEI SOCCORSI



— COSA NON FARE —

OGNI COSA
NON INDISPENSABILE O RIMANDABILE

1) ATTENZIONE AI RISCHI !

LUOGO 

GAS 

ENERGIA ELETTRICA 

FUOCO 

SANGUE E LIQUIDI ORGANICI



2) MUOVERE L'INFORTUNATO IN MODO SBAGLIATO
PUO' ESSERE CAUSA DI DANNI GRAVISSIMI
E IRREVERSIBILI

3) LA PERSONA CHE INTERVIENE PER PRIMA E'
L'ANELLO CONDIZIONANTE LA CATENA DEI SOCCORSI

DEVE :

- VALUTARE LA SITUAZIONE 


- ALLERTARE I SERVIZI DI SOCCORSO +

DICENDO IN QUESTO ORDINE PRECISO:

1) DOVE INTERVENIRE

2) CHI BISOGNA SOCCORRERE

3) PERCHE'



Morte clinica - 0 minuti;
cessa la respirazione e si arresta la
circolazione



Prime lesioni cerebrali
- 4-6 minuti



Morte biologica - 10 minuti;
le cellule cerebrali cominciano a morire

↓ ↓ EMERGENZA ↓ ↓

1) LA PERSONA NON RESPIRA ☹️

2) IL CUORE NON BATTE ❌

3) C'E' UNA GRAVE EMORRAGIA 🩸

IN ATTESA DEI SOCCORSI
ALLERTATI O FATTI ALLERTARE

INIZIARE
LE MANOVRE DI RIANIMAZIONE

APPRESE NEL CORSO

LA POSSIBILITA', SE C'E', DI RIPRESA,
DIPENDE DA VOI

ATTIVARE I COMPORAMENTI UTILI

dati su base internazionale

• **STATI UNITI**  :

300.000/500.000 MORTI ALL'ANNO PER MORTE IMPROVVISA = 0,2% POPOLAZIONE

SUCCESSI : 30% media

• **ITALIA**  (proiezione) :

100.000 MORTI ALL'ANNO PER MORTE IMPROVVISA = 0,2% POPOLAZIONE

TETRA PARAPLEGICI POSTTRAUMATICI

(dato internazionale): **20-30 PERSONE PER MILIONE DI ABITANTI ALL'ANNO**

• **PIEMONTE**  (proiezione) :

80-120 PERSONE ALL'ANNO